



### Achterweg 8

Bron: RWP, MIP

*Oorspr. functie* : Villa 'Solsiden'.

*Huidige functie* : Villa

*Alg. omschrijving* : Pand op nagenoeg vierkante plattegrond, twee bouwlagen hoog onder een samengesteld dak met gesmoorde pannen. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband en beschikken over enkele opvallende details, zoals grote houten kozijnen, geel geprofileerd glas in de bovenlichten en brede ontlastingsbogen.

*Gevels* : De voorgevel bestaat uit twee delen, waarvan het rechter deel met de toegangspartij in lichte mate naar achteren verspringt. Het linker deel is hoger opgetrokken dan het rechter. Daarbij zijn in het linker deel van de voorgevel aangesmeerde speklagen verwerkt. In het linker deel bevindt zich op de begane grond een grote vensteropening. Aan weerszijden hiervan is ter hoogte van de onderdorpel een speklaag aangebracht. Boven het midden van de vensteropening is een tegeltableau met daarop 'Solsiden' geplaatst. Direct boven het tegeltableau bevindt zich een boogvenster dat met een ontlastingsboog wordt afgesloten. De uiteinden van de bovenste speklaag gaan op in de ontlastingsboog van het venster. Boven in de topgevel bevindt zich eveneens een vensteropening. Deze opening wordt met een anderhalf steens strek afgesloten. In het rechter deel bevindt zich de verhoogde ingangspartij. Hierboven is op de eerste verdieping een vensteropening gerealiseerd.



- Gevels (vervolg)* : Deze wordt afgesloten met een anderhalf steens strek. In de top van de topgevel is een kleine, ronde vensteropening aangebracht. Beide geveldelen worden met houten daklijsten afgesloten.
- Origineel voegwerk* : Ja.
- Vensters/ deuren* : De ingangspartij wordt gevormd door een samengesteld houten kozijn met boven- en zijlichten. De bovenlichten hebben een roedeverdeling en zijn voorzien van geel glas. In de zijlichten zijn openingen in de vorm van rondboogvensters gerealiseerd. De deur is een houten strokendeur. Het licht geprofileerde kozijn wordt door een geprofileerde lijst afgesloten. Het grote, samengestelde kozijn links van de ingangspartij (linker deel voorgevel) heeft een gelijke verschijningsvorm. M.u.v. het ronde venster hebben alle overige drie vensters in de voorgevel openslaande ramen met daarboven bovenlichten met roedeverdeling en geel glas.
- Originele kozijnen* : Ja.
- Dak* : De dakconstructie is samengesteld uit drie zadeldaken die in elkaar steken. De zadeldaken hebben kleine wolfeinden, die met een decoratieve piron bekroond worden. De daken hebben een overstek, behalve het dak van het linkerdeel aan de voorzijde. Op de dakschilden liggen gesmoorde kruispannen, de nokken zijn met rode vorstpannen gedekt. Op het samengestelde dak bevinden zich drie bakstenen schoorstenen.
- Bijz. bijgeb./ hek* : Tegen de rechter gevel is een naar achteren verspringende bakstenen aanbouw met plat dak aangebouwd. *Geheel rechts staat een bakstenen schuur onder een zadeldak; van recente datum.*



- Bijz. bijgeb. / bek* : De erfafscheiding met de openbare weg wordt grotendeels gevormd door een smeedijzeren hekwerk. Aan weerszijden van het toegangspad staat een bakstenen postament dat met een betonnen kussen wordt afgedekt.  
*(vervolg)*
- Groenaanleg* : Rond de villa ligt een siertuin van bescheiden afmeting met daarin enkele karakteristieke bomen, waaronder een grote Zwarte Den, twee Gewone Esdoorns en een jonge Berk.
- Motivatie* : Architectuurhistorisch gezien een gaaf voorbeeld van karakteristieke bouwstijl, als uiting van tijdgebonden architectuur. Stedenbouwkundig markant.
- Bouwjaar* : ca. 1910.
- Score* : **15**